



LUCKY

PRODUCT CATALOG

Lucky Polytank

Antibacterial series

Tangki air seri premium Lucky Polytank. Menggunakan teknologi rotomould dengan dinding 5 lapis yang tebal dan kokoh berstandar SNI. Juga dilengkapi dengan lapisan Anti Bakteri Sanitized® dari Swiss. Sudah teruji secara klinis, mampu membunuh 99.99%* bakteri berbahaya penyebab berbagai penyakit yang umumnya mengendap pada tangki air Anda. Lucky Polytank Anti Bakteri adalah pilihan terbaik untuk kesehatan keluarga Anda.



UV PROTECTION
Warna tetap cerah dan tahan lama.



LIGHT BLOCKER
Tangki tanpa lumut dan jamur.



BRILLIANT WHITE
Memudahkan perawatan.



SANITIZED®
Perlindungan Anti Bakteri.



SHOCK & TEMPERATURE STABILIZER
Menjaga tangki & air agar selalu siap digunakan.



BPA FREE
Tidak mengandung bahan Bisphenol-A.

DINDING PRESISI 5 LAPIS



PRECISION



LAST LONGER

1

LAPISAN BERWARNA DAN ANTI UV

Menggunakan polyethylene murni dan pigmen warna berkualitas tinggi dengan pelindung UV, sehingga tangki tahan lama dan warna tetap cemerlang.

2

LAPISAN PEREDAM

Tahan benturan dan penstabil suhu di dalam tangki menjamin tangki lebih tahan lama dan pemakaian lebih awet.

3

LAPISAN KEDAP CAHAYA

Formulasi khusus pelindung terhadap penetrasi cahaya, sehingga tangki bebas jamur dan lumut.

4

LAPISAN PUTIH BERSIH

Meningkatkan visibilitas di dalam tangki dan memudahkan perawatan berkala.

5

LAPISAN ANTI BAKTERI

Lapisan biru bening dengan teknologi anti bakteri Sanitized® dari Swiss yang ampuh membunuh 99.99%* bakteri berbahaya. Menjadikan tangki air terlindungi dan meningkatkan kualitas air menjadi lebih higienis, aman dan sehat untuk keluarga.

* TEST ORDER NO. 2021-0001



QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DETERMINATION OF THE BACTERIOSTATIC ACTIVITY: CANDIDA ALBICANS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, STAPHYLOCOCCUS AUREUS
99.99% KILLED BY SANITIZED

How Sanitized WORKS

Sanitized® melindungi bagian dalam tangki dengan Membunuh 99.99%* bakteri di dalam tangki sehingga tangki aman dan higienis.



Tanpa Sanitized, bagian dalam tangki menjadi ruang yang dapat memudahkan bakteri dan lumut bertumbuh.





* TEST ORDER
NO. 2021-0001



Penghargaan
"PERTAMA DI INDONESIA"

Lucky Polytank Anti Bakteri
telah mendapatkan penghargaan dari Tris Media Co
sebagai brand pertama di Indonesia yang menerapkan
teknologi anti bakteri pada tangki air.

PATEN ANTI BAKTERI

PATENT ID ID5000001421




SOLID COLORS



MODERN COLORS



(dalam millimeter)



Type	LAB 31	LAB 55	LAB 75	LAB 95	LAB 110	LAB 155	LAB 235	LAB 330	LAB 500
Volume (ℓ)	310	550	750	950	1.100	1.550	2.350	3.300	5.000
Tebal (mm)	4 - 6	6 - 9	7 - 10	7 - 10	9 - 11	10 - 12	10 - 12	10 - 15	12 - 18
Socket / Fitting	¾ inch	¾ inch	¾ inch	¾ inch	¾ atau 1 inch*	¾ atau 1 inch*	1 inch	1 inch	1 inch
Pengguna	1 - 2	1 - 3	1 - 4	1 - 5	1 - 6	1 - 8	1 - 10	1 - 20	1 - 35

*berlaku hanya di daerah tertentu

Lucky Polytank Easy Clean

Tangki air dengan kaki besi sebagai penopang dan lubang kuras berada di bawah tangki yang sangat memudahkan pengurusan air pada saat perawatan.

- + Tangki air sudah termasuk kaki berbahan besi.



Lucky Polytank Tangki Tanam

Tangki air yang dapat digunakan sebagai penyimpanan bawah tanah yang praktis dan diperkuat kaki penopang sebagai penunjang kestabilan tangki.

- 3** TAHUN GARANSI Garansi Terbatas selama 3 Tahun.




Lucky Polytank Tangki Petak

Tangki air dengan bentuk empat segi yang hemat ruang dan praktis. Dapat ditumpuk untuk memudahkan pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain.



(dalam millimeter)




Type	LPEK 65	LPEK 110	LPT 650	LPT 1250	LP 1000
Volume (ℓ)	650	1.110	650	1.250	1.000
Tebal (mm)	6 - 9	9 - 12	7 - 11	9 - 12	12 - 18
Socket / Fitting	¾ inch (3 pcs)	¾ inch (3 pcs)	¾ inch (1 pcs inlet)	¾ inch (1 pcs inlet)	¾ inch (2 pcs, inlet & outlet)
Pengguna	1 - 3	1 - 6	1 - 4	1 - 7	1 - 6

*berlaku hanya di daerah tertentu

Lucky Septic Tank

Bio Filters & Bio Septic

Tangki septic modern yang memiliki konstruksi solid dan ringkas dengan media filtrasi sarang tawon, sehingga limbah yang dikeluarkan sudah tersaring dengan baik dan tidak mencemari lingkungan dan air tanah.



MEDIA FILTER

Tangki septic Lucky menggunakan media sarang tawon (honey comb) sebagai media penyaringan.



SOLID STRUCTURE
Compact Design



MEDIA FILTER
Better Filtration




DURABLE
Anti Crack



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
Pollution Prevention

CARA KERJA BIO FILTERS



A. INLET

Tinja/feses dari toilet masuk melalui inlet ke ruang penampungan.

B. PENAMPUNGAN

Tinja/feses mengalami pengendapan dan mengalir menuju filtrasi pertama.

C. FILTRASI 1

Penguraian pertama tinja/feses hingga menjadi cairan.


D. FILTRASI 2

Penyaringan dan penguraian kedua sehingga limbah cair sudah siap dibuang.

E. OUTLET

Limbah cair setelah diberi disinfectant dibuang melalui pipa outlet.

CARA KERJA BIO SEPTIC



A. INLET

Tinja/feses dari toilet masuk melalui inlet ke ruang penampungan.

B. PENAMPUNGAN

Tinja/feses mengalami pengendapan dan mengalir menuju media filter.

C. FILTRASI

Penguraian dan penyaringan tinja/feses hingga menjadi cairan melalui media filter.

D. OUTLET


Limbah cair setelah diberi disinfectant dibuang melalui pipa outlet.

(dalam millimeter)



DISINFECTANT

Ditambahkan ini berbentuk tablet yang berguna untuk mematikan bakteri dan kuman agar tidak menimbulkan bau dan mencemari lingkungan.



Tipe	BIO FILTER +	BIO SEPTIC PE	BIO SEPTIC	BIO SEPTIC	BIO SEPTIC	SEPTIC TANK
Volume (l)	800	650	650	800	1.000	1.000
Tebal (mm)	3 - 5	7 - 7,5	3 - 5	3 - 5	6 - 7	6 - 7
Inlet, Outlet, Control	4 inch	4 inch	4 inch	4 inch	4 inch	4 inch
Ventilasi	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch	2 inch
Disinfectant Tube	1 ½ inch	-	1 ½ inch	1 ½ inch	1 ½ inch	1 ½ inch
Pengguna	2 - 4	2 - 3	2 - 3	2 - 4	4 - 8	4 - 8

Lucky Polytank Lucky Road Barrier

Merupakan pembatas jalan berbahan polythelene yang dapat diisi dengan air maupun pasir. Lucky Road Barrier juga dilengkapi dengan sticker reflektor yang memantulkan cahaya pada malam hari, menjadikan road barrier kami panduan lalu lintas yang efektif dan ekonomis.



Tipe		LRB 118	DIMENSI ATAS (dalam millimeter)	DIMENSI SAMPING (dalam millimeter)	DIMENSI DEPAN (dalam millimeter)
Volume	(ℓ)	118			
Tebal	(mm)	6 - 7			
Inlet	(inch)	2"			
Drain	(inch)	3/4"			
Berat Kosong	(Kg)	16			

PIPA PVC CLASS AW & CLASS D

DRAGO, MR. PIPA & OK PIPA terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) dengan kelebihan seperti : tahan terhadap asam dan korosi, kuat, ringan, sebagai insulator yang baik, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan.



- ✓ Instalasi Mudah
- ✓ Ekonomis
- ✓ Tidak Mudah Keropos
- ✓ Tahan Panas



-  **HIGH QUALITY**
Strict Quality Control.
-  **ENDURANCE**
Durable and Last Longer.
-  **CHEMICAL PROOF**
Resistance to acidic, alkaline and other corroding agents.
-  **FIRE PROOF**
Great Insulator

Tipe	DRAGO	MRPIPA	OK PIPA
Panjang	4 Meter	4 Meter	4 Meter
Class	AW	AW	AW
Ukuran (inch)	* Conduit : 5/8" & 20mm 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 3", 4", 5", 6", 8", 10"	* Conduit: 5/8" 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 3", 4", 5", 6", 8", 10"	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
Class	D	D	*) Pipa Conduit : Pipa PVC yang digunakan sebagai pelindung instalasi kabel listrik.
Ukuran (inch)	1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"	1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"	

LUCKY FLOOR DRAIN

SARINGAN GOT PLASTIK ABS
ORIGINAL QUALITY ABS PLASTIC

Spesifikasi (dalam millimeter) :



AVAILABLE COLORS



Lucky Polytank Standard series



ECONOMICAL



DURABLE

Tangki air Lucky Standard series dengan dinding 4 lapis, lebih ekonomis dilengkapi pelindung sinar UV membuat warna tetap cerah, tidak kusam dan lebih tahan lama. Dengan lapisan dalam putih bersih, yang meningkatkan visibilitas air sehingga memudahkan perawatan.



UV PROTECTION

Warna tetap cerah dan tahan lama.



LIGHT BLOCKER

Tangki tanpa lumut dan jamur.



BPA FREE

Tidak mengandung bahan Bisphenol-A.



SHOCK & TEMPERATURE STABILIZER

Menjaga tangki & air agar selalu siap digunakan.



BRILLIANT WHITE

Memudahkan perawatan.

DINDING KOKOH 4 LAPIS

SOLID COLORS



1 LAPISAN BERWARNA DAN ANTI UV

Menggunakan polyethylene murni dan pigmen warna berkualitas tinggi dengan pelindung UV, sehingga tangki tahan lama dan warna tetap cemerlang.

2 LAPISAN PEREDAM

Tahan benturan dan penstabil suhu di dalam tangki menjamin tangki lebih tahan lama dan pemakaian lebih awet.

3 LAPISAN KEDAP CAHAYA

Formulasi khusus pelindung terhadap penetrasi cahaya, sehingga tangki bebas jamur dan lumut.

4 LAPISAN PUTIH BERSIH

Meningkatkan visibilitas di dalam tangki dan memudahkan perawatan berkala.



(dalam millimeter)



Tipe	LS 31	LS 55	LS 75	LS 95	LS 110	LS 120	LS 150	LS 235	LS 330	LS 500	LS 1100
Volume (ℓ)	310	550	750	950	1.100	1.200	1.500	2.350	3.300	5.000	11.000
Tebal (mm)	4 - 6	6 - 9	7 - 10	7 - 10	9 - 11	9 - 11	10 - 12	10 - 12	10 - 15	12 - 18	15 - 20
Socket / Fitting	¾ inch	¾ inch	¾ inch	¾ inch	¾ inch	¾ inch	¾ inch	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Pengguna	1 - 2	1 - 3	1 - 4	1 - 5	1 - 6	1 - 6	1 - 8	1 - 10	1 - 20	1 - 35	1 - 70

DIPRODUKSI OLEH



PT Adinaga Sindo Jaya

adalah produsen tangki air berbahan polyethylene, pipa air berbahan PVC dan tangki septik berbahan fiberglass, yang telah berdiri sejak 1995. Didukung dengan pengalaman industri selama 25 tahun terakhir, PT Adinaga Sindo Jaya telah menjadi pilihan terpercaya untuk pemakaian domestik, residensial, komersil, maupun industri dengan berbagai skala.



© 2022 PT ADINAGA SINDO JAYA. ALL RIGHT RESERVED.
PT Adinaga Sindo Jaya berhak menubuh sebagian atau seluruh gambar, spesifikasi, ataupun informasi yang tertera pada brosur ini, tanpa pembentahan terlebih dahulu. Semua produk dapat berbeda dengan aslinya. Seluruh gambar, spesifikasi, informasi dan kata-kata yang ada pada brosur/katalog ini adalah milik PT Adinaga Sindo Jaya. Dilarang mempergunakan sebagian ataupun secara keseluruhan tanpa ijin tertulis dari PT Adinaga Sindo Jaya.

HUBUNGI :